

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 4]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023—माघ 07, शक 1944

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय, आयुक्त, भू-अभिलेख, छत्तीसगढ़, नवा रायपुर अटल नगर

छत्तीसगढ़ राज्य में मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, समाहांत बुधवार, दिनांक 07-09-2022

1. मौसम एवं वर्षा.— राज्य में मौसम सामान्य रहा वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

क्र.	जिला	तहसील				
		1. मि.मी. से 17.4 मि.मी. तक	17.5 मि.मी. से 34.9 मि.मी. तक	35.0 मि.मी. से 53.1 मि.मी. तक	53.2 मि.मी. से 249.9 मि.मी. तक	250.0 मि.मी. से अधिक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	रायपुर	रायपुर, अभनपुर	आरंग, तिल्दा	गोबरा-नवापारा	खरोरा	निरंक
2.	बलौदाबाजार	बलौदाबाजार, पलारी, सिमगा, बिलाईगढ़	लवन, कसडोल	निरंक	निरंक	निरंक
3.	गरियाबंद	छुरा, देवभोग	निरंक	गरियाबंद, राजिम	मैनपुर	निरंक
4.	महासमुन्द	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
5.	धमतरी	निरंक	नगरी	मगरलोड	धमतरी, कुरूद, भखारा, कुकरेल	निरंक
6.	दुर्ग	धमधा	दुर्ग	निरंक	पाटन	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7.	बेमेतरा	थानखम्हरिया	साजा, बेरला, बेमेतरा	नवागढ़	निरंक	निरंक
8.	बालोद	डौण्डी	गुण्डरदेही, डौण्डीलोहारा, अर्जुन्दा	बालोद	गुरूर	निरंक
9.	राजनांदगांव	छुईखदान, डोंगरगढ़, मोहला, मानपुर	गंडई, खैरागढ़, राजनांदगांव, छुरिया, डोंगरगांव	अम्बागढ़ चौकी	निरंक	निरंक
10.	कबीरधाम	सहसपुरलोहारा	कवर्धा, पंडरिया	बोड़ला	निरंक	निरंक
11.	बस्तर	जगदलपुर, बस्तर, तोकापाल, लोहन्डीगुडा, बास्तानार, दरभा	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
12.	कोण्डागांव	कोण्डागांव, फरसागांव, केशकाल	माकड़ी, बड़ेराजपुर	निरंक	निरंक	निरंक
13.	नारायणपुर	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
14.	कांकेर	दुर्गाकोंदल, नरहरपुर	कांकेर, चारामा	भानुप्रतापपुर, अन्तागढ़	पंखाजूर	निरंक
15.	दंतेवाड़ा	निरंक	कुआकोण्डा, बड़ेबचेली	दंतेवाड़ा, गीदम कटेकल्याण, बारसूर	निरंक	निरंक
16.	सुकमा	निरंक	निरंक	निरंक	छिन्दगढ़, सुकमा, गादीरास, कोन्टा	निरंक
17.	बीजापुर	गंगालूर	बीजापुर	भोपालपटनम, कुटरू, उसूर	भैरमगढ़	निरंक
18.	बिलासपुर	बिल्हा	मस्तूरी, तखतपुर, बोदरी, रतनपुर	बिलासपुर, कोटा	बेलगहना	निरंक
19.	मुंगेली	मुंगेली, पथरिया, लोरमी	निरंक	लालपुर	निरंक	निरंक
20.	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक	निरंक
21.	जांजगीर-चांपा	जांजगीर, बलौदा, सक्ती, जैजैपुर, मालखरौदा, डभरा, सारागांव, नया बाराद्वार, अड़भार	अकलतरा, नवागढ़ पामगढ़, शिवरीनारायण	बम्हनीडीह	निरंक	निरंक
22.	कोरबा	कोरबा, हरदीबाजार	कटघोरा, पोड़ी-उपरोड़ा	करतला, दर्री	पाली	निरंक
23.	सरगुजा	उदयपुर, बतौली	लुण्ड्रा, सीतापुर	दरिमा, लखनपुर	अंबिकापुर, मैनपाट	निरंक
24.	सूरजपुर	निरंक	निरंक	बिहारपुर, रामानुजनगर	सूरजपुर, भैयाथान, प्रेमनगर, ओड़गी, लटोरी, प्रतापपुर	निरंक
25.	बलरामपुर	राजपुर	निरंक	रामचन्द्रपुर, वाड़फनगर	बलरामपुर, शंकरगढ़, कुसमी	निरंक

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26.	कोरिया	निरंक	सोनहत	मनेन्द्रगढ़, खडगवां, चिरमिरी	बैकुण्ठपुर, भरतपुर, केलहारी	निरंक
27.	रायगढ़	रायगढ़, सारंगढ़, पुसौर, खरसिया, बरमकेला, सरिया	तमनार, छाल	धरमजयगढ़	लैलूंगा	निरंक
28.	जशपुर	फरसाबहार, कांसाबेल	निरंक	दुलदुला, बगीचा	जशपुर, मनोरा, कुनकुरी, पत्थलगांव, सन्ना	निरंक

2. **जुताई, बोनी एवं रोपाई** .— खरीफ फसल हेतु बोनी व रोपाई का कार्य होना प्रतिवेदित किया गया है।

3. **सिंचाई** .— बेमेतरा, सरगुजा, सूरजपुर में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त होना प्रतिवेदित किया गया है।

4. **कटाई** .— कटाई का कार्य ना होना प्रतिवेदित किया गया है।

5. **फसल स्थिति** .— जिला महासमुन्द, दुर्ग, धमतरी, बेमेतरा, राजनांदगांव, बस्तर, कोण्डागांव, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही, जांजगीर-चाम्पा, कोरबा में फसल की हालत सामान्य है। जिला गरियाबंद में फसल की हालत सुधरी है। जिला धमतरी में धान फसल की हालत सामान्य है। जिला कांकेर में धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग, कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी, मूंगफली, अरण्डी व अन्य सागभाजी की हालत सामान्य है। जिला दंतेवाड़ा में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल, ज्वार, अम्बाडी, सन, तुअर, उड़द, मूंगमोठ व कुल्थी फसल की हालत सामान्य है। जिला नारायणपुर में धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी, तिल, अरहर, उड़द, कुल्थी, गन्ना एवं अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला सरगुजा में धान, मक्का, उड़द, अरहर व अन्य फसल की हालत सामान्य है। जिला बलरामपुर में धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है। जिला कोरिया में धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल व रामतिल फसल की हालत सामान्य है। जिला रायगढ़ में गन्ना फसल की हालत सुधरी है। जिला जशपुर में धान फसल की हालत सामान्य है।

6. **पशु-स्थिति** .— सभी जिलों में पशु स्थिति संतोषप्रद होना प्रतिवेदित किया गया है।

7. **चारा** .— सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

8. **बीज प्राप्ति** .— सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

9. **खेतीहर श्रमिक** .— खेतीहर श्रमिक सामान्य दरों पर पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 07-09-2022

जिला/तहसील	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा की माप मि.मी. में. (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारंभिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिए पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायपुर	मिलीमीटर				
1. रायपुर	8.4	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. आरंग	27.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. अभनपुर	9.7		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. गोबरानवापारा	43.9				
5. तिल्दा	23.1				
6. खरोरा	74.8				
जिला-बलौदा-बाजार-भाटापारा	मिलीमीटर				
1. बलौदाबाजार	11.3	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पलारी	12.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लवन	19.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. भाटापारा	. .				
5. सिमगा	8.7				
6. बिलाईगढ़	3.4				
7. कसडोल	29.2				
जिला-गरियाबंद	मिलीमीटर				
बिन्द्रानवागढ़					
1. गरियाबंद	43.1	2. जुताई बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. राजिम	52.1		4. (1) फसल की हालत सुधरी है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. छुरा	5.1		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. मैनपुर	81.9				
5. देवभोग	5.5				
जिला-महासमुन्द	मिलीमीटर				
1. महासमुन्द	. .	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पिथौरा	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बागबाहरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. सरायपाली	. .				
5. बसना	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-धमतरी	मिलीमीटर				
1. धमतरी	122.4	2. जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. कुरुद	58.1		4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है. (2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. मगरलोड	51.5				
4. नगरी	23.2				
5. भखारा	59.9				
6. कुकरेल	141.8				
जिला-दुर्ग	मिलीमीटर				
1. दुर्ग	29.5	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. धमधा	7.1		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. पाटन	37.3				
जिला-बेमेतरा	मिलीमीटर				
1. थानखम्हरिया	0.5	2. खरीफ फसल हेतु रोपाई का कार्य जारी है, कीट प्रकोप की शिकायत है, उपचार जारी है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. साजा	28.7		4. (1) फसल की हालत सामान्य है. (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. बेरला	26.8				
4. बेमेतरा	17.8				
5. नवागढ़	52.8				
जिला-बालोद	मिलीमीटर				
1. बालोद	45.9	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गुरुर	82.8		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. गुण्डरदेही	30.1				
4. डौंडी	7.8				
5. डौंडीलोहारा	33.6				
6. अर्जुन्दा	18.6				
जिला-राजनांदगांव	मिलीमीटर				
1. छुईखदान	16.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी एवं रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. खैरागढ़	23.7		4. (1) फसल की हालत सामान्य है, (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. डोंगरगढ़	10.6				
4. राजनांदगांव	24.0				
5. छुरिया	25.4				
6. डोंगरगांव	20.0				
7. अं. चौकी	38.6				
8. मोहला	12.8				
9. मानपुर	11.3				
10. गण्डई	22.3				
जिला-कवर्धा- कबीरधाम	मिलीमीटर				
1. कवर्धा	22.2	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी, रोपाई का कार्य जारी है, खड़ी फसल पर छुटपुट कीड़े का प्रकोप है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बोड़ला	44.7		4. (1) . . (2) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
3. सहसपुर लोहारा	0.8				
4. पंडरिया	31.9				
5. रेंगाखारकला	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बस्तर					
1. जगदलपुर	10.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बस्तर	1.0	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बकावण्ड	. .	जारी है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. लोहण्डीगुड़ा	2.3				
5. बास्तानार	5.1				
6. तोकापाल	10.3				
7. दरभा	8.6				
जिला-कोण्डागांव	मिलीमीटर				
1. कोण्डागांव	0.1	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
2. माकड़ी	32.9	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. फरसगांव	9.8	जारी है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. केशकाल	5.8				
5. बड़ेराजपुर	27.6				
जिला-नारायणपुर	मिलीमीटर				
1. नारायणपुर	. .	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. ओरछा	. .	बोनी एवं रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी, रागी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
		पूर्ण.	तिल, रामतिल, अरहर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
			कुल्थी, गन्ना व अन्य फसल		
			की हालत सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-कांकेर-	मिलीमीटर				
उत्तर बस्तर					
1. कांकेर	32.6	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भानुप्रतापपुर	40.0	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, कोदो-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. दुर्गकोन्दल	7.3	पूर्ण.	कुटकी, रागी, अरहर, उड़द, मूंग,	चारा पर्याप्त.	
4. चारामा	30.0		कुल्थी, तिल, रामतिल, सूर्यमुखी,		
5. अन्तागढ़	34.5		मूंगफली, अरण्डी व अन्य सागभाजी		
6. पखांजूर	58.7		की हालत सामान्य है.		
7. नरहरपुर	17.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-दंतेवाड़ा-	मिलीमीटर				
दक्षिण बस्तर					
1. दंतेवाड़ा	47.2	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गीदम	40.4	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मक्का, कोदो-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुआकोण्डा	23.6	पूर्ण.	मड़िया, सावां, मूंगफली, तिल,	चारा पर्याप्त.	
4. कटेकल्याण	42.5		ज्वार, अम्बाड़ी, सन, तुअर, उड़द,		
5. बड़ेबचेली	32.8		मूंगमोठ व कुल्थी की हालत		
6. बारसूर	51.8		सामान्य है.		
			(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.		
जिला-सुकमा	मिलीमीटर				
1. सुकमा	28.7	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. छिन्दगढ़	101.0	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कोन्टा	96.3	पूर्ण.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. गादीरास	125.6				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-बीजापुर	मिलीमीटर				
1. बीजापुर	24.5	2. खरीफ फसल हेतु जुताई व रोपाई का कार्य जारी है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. गंगालूर	10.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. भैरमगढ़	120.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. कुटूरु	43.0				
5. भोपालपटनम्	44.5				
6. उसूर	41.4				
जिला-बिलासपुर	मिलीमीटर				
1. बिलासपुर	52.5	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. बिल्हा	17.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मस्तूरी	24.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. कोटा	42.6				
5. तखतपुर	30.2				
6. सीपत	. .				
7. बोदरी	26.0				
8. बेलगहना	91.2				
9. सकरी	. .				
10. रतनपुर	33.0				
जिला-गौरेला	मिलीमीटर				
पेण्ड्रा-मरवाही					
1. पेण्ड्रा रोड	. .	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पेण्ड्रा	. .		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मरवाही	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. सकोला	. .				
जिला-मुंगेली	मिलीमीटर				
1. मुंगेली	6.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पथरिया	8.0		4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लोरमी	16.0		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लालपुर	40.0				
जिला-जांजगीर- चाम्पा	मिलीमीटर				
1. जांजगीर	1.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. अकलतरा	22.2		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. बलौदा	1.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. नवागढ़	23.0				
5. पामगढ़	28.8				
6. चाम्पा	. .				
7. सक्ती	15.7				
8. जैजैपुर	12.1				
9. मालखरौदा	1.5				
10. डभरा	6.4				
11. शिवरीनारायण	20.7				
12. बम्हनीडीह	41.5				
13. सारागांव	1.4				
14. नया बाराद्वार	12.7				
15. अड़भार	5.6				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-कोरबा	मिलीमीटर				
1. कोरबा	9.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. करतला	42.0		4. (1) फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कटघोरा	30.4		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
4. दर्दी	49.8				
5. पाली	106.8				
6. हरदीबाजार	11.0				
7. पोड़ीउपरोड़ा	33.4				
जिला-सरगुजा	मिलीमीटर				
1. अम्बिकापुर	68.2	2. रोपाई का कार्य जारी है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. दरिमा	34.2		4. (1) धान, मक्का, उड़द, अरहर व अन्य फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. लुण्डा	18.3		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. लखनपुर	35.0				
5. उदयपुर	10.0				
6. सीतापुर	24.3				
7. बतौली	10.2				
8. मैनपाट	54.7				
जिला-सूरजपुर	मिलीमीटर				
1. सूरजपुर	86.7	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. भैयाथान	59.2		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, मूंगफली फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. रामानुजनगर	46.8		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. प्रेमनगर	68.6				
5. ओड़गी	72.0				
6. लटोरी	79.4				
7. प्रतापपुर	67.2				
8. बिहारपुर	40.8				
जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज	मिलीमीटर				
1. बलरामपुर	204.0	2. खरीफ फसल हेतु जुताई, बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. रामचन्द्रपुर	35.8		4. (1) धान, मक्का, मूंगफली, उड़द व अरहर फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. वाड्ढनगर	51.4		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. राजपुर	11.0				
5. शंकरगढ़	62.2				
6. कुसमी	160.0				
जिला-कोरिया-बैकुंठपुर	मिलीमीटर				
1. बैकुंठपुर	58.9	2. खरीफ फसल हेतु जुताई बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. सोनहत	23.5		4. (1) धान, मक्का, अरहर, उड़द, कोदो-कुटकी, तिल व रामतिल फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. मनेन्द्रगढ़	39.7		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. खड़गवां	39.5				
5. चिरमिरी	47.0				
6. भरतपुर	55.5				
7. केलहारी	65.9				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जिला-रायगढ़	मिलीमीटर				
1. रायगढ़	10.5	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. पुसौर	6.8	बोनी व रोपाई का कार्य	4. (1) धान, मूंगफली, मूंग, उड़द, तिल	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. खरसिया	1.9	पूर्ण.	व अम्बाडी फसल की हालत	चारा पर्याप्त.	
4. सारंगढ़	1.6		सुधरी है.		
5. बरमकेला	0.4		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी है.		
6. घरघोड़ा	. .				
7. तमनार	21.0				
8. लैलूंगा	71.9				
9. धरमजयगढ़	47.0				
10. सरिया	1.5				
11. छाल	26.5				
जिला-जशपुर	मिलीमीटर				
1. जशपुर	65.1	2. खरीफ फसल हेतु जुताई,	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
2. मनोरा	64.8	बोनी व रोपाई का कार्य पूर्ण.	4. (1) धान फसल की हालत सामान्य है.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
3. कुनकुरी	58.8		(2) उपरोक्त फसलें सामान्य है.	चारा पर्याप्त.	
4. दुलदुला	38.3				
5. फरसाबहार	16.4				
6. बगीचा	38.4				
7. कांसाबेल	16.8				
8. पत्थलगॉव	83.8				
9. सन्ना	56.1				

पी. आर. प्रधान,
उप-आयुक्त, (सां) वास्ते-संचालक,
भू-अभिलेख छत्तीसगढ़, रायपुर.